

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ**

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1
КМК 1.01.04-98
«Архитектурно-строительная терминология»**

Ташкент – 2010

Изменение № 1 РАЗРАБОТАНО ОАО «УзшахарсозликЛИТИ»

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 КМК 1.01.04-98 «Архитектурно-строительная терминология»

Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан
от “17” ноября 2010г. № 70
срок введения в действие установлен с “15” ноября 2010 г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

к КМК 1.01.04-98 «Архитектурно-строительная терминология»

Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан от “17” ноября 2010г.
№ 70 срок ввода в действие установлен с «15» ноября 2010 г.

1. Раздел “Вводная часть”, абзац третий после слов: “должны учитываться” дополнить словами: “санитарные правила и нормы проектирования жилых домов СанПиН 0146-04 и другие”.

2. Раздел 1 “Нормативные ссылки” дополнить предложениями:
“СанПиН 0146-04 “Санитарные правила и нормы проектирования жилых домов в климатических условиях Узбекистана”.

“СанПиН 0096-00 “Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами”

3. Пункт 6.2, абзац второй изложить в новой редакции:


“В жилом здании и на его крыше и конструкциях не допускается размещать не предназначенное для обслуживания здания оборудование общественного назначения, выделяющее вредные вещества, создающее шум или вибрацию, являющееся источником вредно воздействующих излучений, за исключением штатного оборудования объектов, размещаемых в жилом здании в соответствии с данными нормами.”

4. Пункт 6.2 дополнить после второго абзаца абзацами третьим и четвёртым в следующей редакции:

“Размещение оборудования базовых станций операторов мобильной связи допускается на техническом чердаке и крыше, а их антенно-мачтовых сооружений на крыше жилого здания при обосновании, что во всех точках строительного объёма и на высоте до 2 м от поверхностей крыши, террас и балконов данного здания не будут превышать предельно допустимые, согласно СанПиН 0096-00, уровни электромагнитного поля для населения и что в зону ограничения застройки вокруг станции, определяемую в соответствии с СанПиН 0096-00, не попадут существующие здания и здания перспективной застройки, и при согласии на размещение собственников помещений данного здания, расположенных по прямой первыми от помещения и сооружений станций связи, и товарищества частных собственников жилья, если оно создано.

Для размещения оборудования станций следует предусматривать отдельное помещение, а на участке размещения сооружений на крыше применять эксплуатируемую кровлю. Конструкции жилого здания следует проектировать с учётом дополнительных нагрузок от оборудования и антенно-мачтовых сооружений станции радиосвязи.”

Дизайнер: Алиев А.Б



Формат 60x84 ¹/₃₂. Условный печатный лист 0,125 (4 стр).

Подготовлено и отпечатано в ИВЦ «АҚАТМ»

Госархитектстроя Республики Узбекистан

г.Ташкент. ул Абай,6

тел.: 244-83-13 факс: 244-79-11

Тираж 50 экз